

デジタルスケール CW-LS/CW

高精度で耐久性

スリムな薄型形状でリーズナブル



デジタルカウンター表示ユニット

SW-3000

デジタルスケール型式 (オーダーNo.)

CW-LS

サイズ(有効長)	型式	価格
100mm	CW-LS 0100-5A3	36,000円
150mm	CW-LS 0150-5A3	36,000円
200mm	CW-LS 0200-5A3	36,000円
250mm	CW-LS 0250-5A3	39,600円
300mm	CW-LS 0300-5A3	43,200円
350mm	CW-LS 0350-5A3	45,600円
400mm	CW-LS 0400-5A3	48,000円
450mm	CW-LS 0450-5A3	51,120円
500mm	CW-LS 0500-5A3	54,000円
600mm	CW-LS 0600-5A3	60,000円
700mm	CW-LS 0700-5A3	63,120円
800mm	CW-LS 0800-5A3	69,120円
900mm	CW-LS 0900-5A3	73,200円
1000mm	CW-LS 1000-5A3	78,000円

注：1100mm以上はCWタイプのスケールになります。

仕様

- 最小表示量：0.005mm
- 精度：±(5+5L/1000) μm
- スケール有効長：50~3000mm
- 反応速度(MAX)：60M/min

特徴

- 1 耐久性**
シンプル構造で、振動・油・汚れに強い。故障も極めて少なく、長寿命。
- 2 スリムな薄型形状**
薄型でスリムな形状なので、狭いスペースでも取付が可能です。
- 3 リーズナブルな価格**
リーズナブルな価格なので、新品はもちろん中古工作機械に取り付けるケースが増えています。また、今まで使っていた、デジタルスケール（他メーカー）が故障した場合でも、修理するよりもすべて新品に交換したほうが、精度・コストともにお得です。

CW


サイズ(有効長)	型式	価格
1100mm	CW 1100-5A3	84,000円
1200mm	CW 1200-5A3	88,320円
1300mm	CW 1300-5A3	94,320円
1400mm	CW 1400-5A3	100,320円
1500mm	CW 1500-5A3	106,320円
1600mm	CW 1600-5A3	お見積もり
1800mm	CW 1800-5A3	お見積もり
2000mm	CW 2000-5A3	お見積もり
2200mm	CW 2200-5A3	お見積もり
2600mm	CW 2600-5A3	お見積もり
2800mm	CW 2800-5A3	お見積もり
3000mm	CW 3000-5A3	お見積もり

付属品

- カウンター接続ケーブル
- スケールカバー 50~1100mm=3.5m
1200mm以上=5m

オプション

- 最小表示0.001mmタイプ
- カウンター接続延長ケーブル



取付け治具



スケールカバー




スケールカバー取付例

デジタルスケール

CW-LS



スケール寸法図 <有効長1000mm以下の場合>




L	L ≤ 900 の場合	L = 1000 の場合
最大移動量	L+30	L+50
取付穴寸法	L+132	L+152
全長	L+149	L+169
その他寸法	スケール図面参照	

CW



スケール寸法図 <有効長1100mm以上の場合>



L	L ≥ 1100 の場合
最大移動量	L+50
取付穴寸法	L+156
全長	L+174
その他寸法	スケール図面参照

デジタルカウンター SW-3000

高精度で耐久性に優れたデジタルスケールと、デジタルカウンター表示ユニットで、おもにフライス盤・旋盤などの工作機械に取り付ける計測装置です。



デジタルカウンター型式 (オーダーNo.)

種類	型式	価格
2軸タイプ(1軸兼用)	SW-3000	42,000円
3軸タイプ	SW-3000-3	57,600円

仕様

SW-3000-3

コンパクトな軽量設計、多彩な機能を標準装備しています。

- 数値ゼロセット機能
- 絶対値と相対値の切換 (ABS/INC)
- 数値を1/2にする機能
- インチとミリの切換 (inch/mm)
- 直径と半径の選択
- 誤差補正機能

最小表示 0.001mmに切換可能

付属品

- カウンター/スケール接続ケーブル 3.5m (1,200mm以上 5m)
- 100V電源
- カウンター取付治具



カウンター取付例



カウンター取付アーム



日比機械株式会社

岐阜県関市倉知2535-60 〒501-3936
TEL (0575)23-3477 FAX (0575)23-3458
ホームページ: <http://www.hibikikai.com/>
E-mail: hibikikai@hibikikai.com

